




dofer

• HAZIR DEMİR • ÇELİK HASIR • İNŞAAT DEMİRİ • MESNET SEHPASI •

1985'TEN BERİ
DEĞER YARATMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

• dofer.com.tr



Üretici Olmasından Kaynaklı Maliyet Avantajı

Çeyrek Asrı Aşan Deneyim

%100 Yerli ve Uluslararası Standartlarda Üretim

Son Teknoloji ile Donatılmış Makine Parkı

Müşteri Memnuniyeti Odaklı Çalışma Prensibi

Değişen ve Gelişen Koşullara Kolay Uyum

ZAMANINDA SEVKEYAT ODAKLILIK

“Önce güvenmeli insan.” diyerek çıktık yola...
Maddiyatı değil, gönül kazanmayı hedefledik.
Değer yaratmak için emek harcadık.
Soruna değil, çözüme odaklandık.
Hep, tam yerinde tam zamanında oradaydık.

Değerlerimiz ile Fark Yaratıyoruz.



FİRMA PROFİLİ

Etkileşime geçtiği her noktada müşterisinin hayatında değer yaratmayı amaç edinmiş DOFER Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 1985 yılında Mustafa Doğan tarafından kurulmuştur. Dört nesil önce erdemli ticaret anlayışıyla Beypazarı'ndan Ankara'ya kereste satışıyla başlayan Doğan Ailesi'nin ticaret hayatı, bugün bölgenin en güçlü demir ticareti, çelik hasır ve hazır demir üretimi yapan firmalarından biri olarak devam etmektedir.

DOFER kurulduğu ilk günden bugüne müşteri memnuniyetini odağa alan çalışmalar gerçekleştirmiş; Türkiye'nin önde gelen pek çok şirketiyle çözüm ortaklığı yaparak stratejik iş birliğinde bulunmuş ve sunmuş olduğu demir-çelik ürünleri ile yaşama artı değer katan pek çok seçkin projede yer almıştır.

Üretici olmasından kaynaklı maliyet avantajından sahip olduğu lojistik altyapıya, yüksek miktarda depolama kabiliyetinden finansal yeterliliklere kadar pek çok alanda güçlü çözüm ortağı olan DOFER, iş prensiplerine sadakatle çalışmalarını sürdürmektedir.

DOFER dört nesildir elde ettiği ticari kültürü, uzman ve yenilikçi kadrosunun sahip olduğu dinamizmle buluşturmakta ve geleceğe emin adımlarla taşımaktadır.



Şirket payları 2023 yılının Ekim ayında halka arz edilmiş olup, 16 EKİM 2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmektedir.

Ankara Fabrika



Karabük Fabrika



Firma Bilgileri



44.400 m²

Depolama Alanı



19.600 m²

Fabrika Sahası



180

Personel Sayısı

300 Bin Ton

Yıllık Demir Ticareti

90 Bin Ton

Yıllık Çelik Hasır
Üretimi

2800 Ton

Mesnet Sehpa
Üretimi

24 Bin Ton


Yıllık Hazır Demir
Üretimi

5.000 +

Referans Proje Sayısı

1.000 +

Firma ile İşbirliği



Ürünler

7

Demir Ticareti

Yaklaşık 10.000 m² stok sahası ve güçlü lojistik altyapısıyla DOFER, istenilen ürünü en kısa sürede istenilen adrese teslim etmektedir.

STANDART DEMİR

GTİP Kodu: 72.14.20



KANGAL DEMİR

GTİP Kodu: 72.13.91



Hazır Demir

2006 yılından bu yana DOFER, hazır demir tesisinde 24.000 tonluk yıllık üretim kapasitesiyle her projeye uygun çözümler geliştirecek şekilde hazır demir üretimi yapmaktadır.

Hazır demir kullanımı;

- Plan ve projeye özel oluşuyla firesiz üretim avantajı,
- İşçi gideri ve işçilik maliyetinde %50'ye varan tasarruf,
- Hatasız üretim,
- Beton sarfiyatının minimize edilmesi,
- Eksiksiz üretim ve teslimat garantisi gibi avantajları beraberinde getirmektedir.

GTİP Kodu: 72.14.20



Çelik Hasır

DOFER;

Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde 8.600 m² kapalı, 5.800 m² açık olmak üzere **14.400 m²**;
Karabük Organize Sanayi Bölgesi'nde 10.950 m² kapalı, 19.050 m² açık olmak üzere **30.000 m²**lik iki adet
fabrikada, toplamda **44.400 m²**'lik alanda çelik hasır üretimi yapmaktadır.

Üretilen çelik hasırın bir kısmı 2017 yılından itibaren yurtdışına ihraç edilmektedir.

GTİP Kodu: 73.14.20



SOĞUK ÇEKME ÇUBUK

■ Düz Çelik Çubuk

Başlıca kullanım alanları; panel çit, mangal ızgara, pim kafesi, asma tavan gergi malzemeleri vb.



Teknik Özellikleri

Çap	3,80 mm – 11,00 mm
Çekme Mukavemeti	Min. 550 N/mm ²
Akma Mukavemeti	Min. 500 N/mm ²
Hammadde	SAE 1006, 1008, 1010
Kalite	TS 4559, DIN 488, ASTM veya diğer uluslararası standartlar

■ Nervürlü Çelik Çubuk

Başlıca kullanım alanları; panel çit, mangal ızgara, pim kafesi, asma tavan gergi malzemeleri vb.



Teknik Özellikleri

Çap	3,80 mm – 12,50 mm
Çekme Mukavemeti	Min. 550 N/mm ²
Akma Mukavemeti	Min. 500 N/mm ²
Hammadde	SAE 1008, 1010
Kalite	TS 4559, DIN 488, ASTM veya diğer uluslararası standartlar

BORU KANALET

Kalite	Çaplar	Hammaddeler
TS 4559, DIN 488, ASTM ve diğer uluslararası standartlar	4,00 mm – 10,00 mm	SAE 1008, 1010

Ebatlar


Tel Çapı	Göz Aralığı	Hasır Ebadı
4,00 mm – 10,00 mm	Genişlik: 50 mm – 400 mm	Genişlik: 750 mm – 2500 mm
3,50 mm – 10,00 mm	Uzunluk: 50 mm – 400 mm	Uzunluk: 2400 mm – 9000 mm

Mekanik Özellikler

Tel Çapı	Çekme Mukavemeti	Akma Mukavemeti	Uzama
4,00 mm – 10,00 mm	Min. 550 N/mm ²	Min. 500 N/mm ²	%5 – %8

Paketleme

Tel Çapı	Paket Hasır Adeti	Paket Ağırlığı
4,00 mm – 10,00 mm	50 – 100	500 – 2000 kg



ÖZEL - PREFABRİK

Kalite	Çaplar	Hammaddeler
TS 4559, DIN 488, ASTM ve diğer uluslararası standartlar	4,00 mm - 10,00 mm	SAE 1008, 1010

Ebatlar

Tel Çapı	Göz Aralığı	Hasır Ebadı
4,00 mm - 10,00 mm	Genişlik: 50 mm - 400 mm	Genişlik: 750 mm - 2500 mm
3,50 mm - 10,00 mm	Uzunluk: 50 mm - 400 mm	Uzunluk: 2400 mm - 900 mm

Mekanik Özellikler

Tel Çapı	Çekme Mukavemeti	Akma Mukavemeti	Uzama
4,00 mm - 10,00 mm	Min. 550 N/mm ²	Min. 500 N/mm ²	%5 - %8

Paketleme

Tel Çapı	Paket Hasır Adeti	Paket Ağırlığı
4,00 mm - 10,00 mm	50 - 100	500 - 2000 kg



BETONARME YAPI

Çelik hasır tipine bağlı olarak 30'luk, 50'lik ve 100'lük tabakaların tellerle sıkıca bağlanması ile paketlenir. Maksimum paket ağırlığı 2000 kg'dır.



Kalite	Çaplar	Hammaddeler
TS 4559, DIN 488, ASTM ve diğer uluslararası standartlar	4,00 mm - 10,00 mm	SAE 1008, 1010

Ebatlar

Tel Çapı	Göz Aralığı	Hasır Ebadı
4,00 mm - 10,00 mm	Genişlik: 50 mm - 400 mm	Genişlik: 750 mm - 2500 mm
3,50 mm - 10,00 mm	Uzunluk: 50 mm - 400 mm	Uzunluk: 2400 mm - 900 mm

Mekanik Özellikler

Tel Çapı	Çekme Mukavemeti	Akma Mukavemeti	Uzama
4,00 mm - 10,00 mm	Min. 550 N/mm ²	Min. 500 N/mm ²	%5 - %8

Paketleme


Tel Çapı	Paket Hasır Adeti	Paket Ağırlığı
4,00 mm - 10,00 mm	50 - 100	500 - 2000 kg

MESNET SEHPASI

Kangal çekme makinasında SAE-1008 kalitesinde kangal hammaddesi kullanılarak soğuk çekme yöntemi ile yeniden makaralanmaktadır. Bu makaralar çelik hasır mesnet sehpa makinasında kullanılarak mesnet sehpa imal edilmektedir.

Cinsi	Yükseklik cm	Ağırlık Kg	Boy	Bağ Adeti	1 Adet Kg/Adet	Bağ Kg	Çap Boy	Çap En	Adet Boy	Adet En	Aralık En
DF 50	5,0	0,600	200	500	1,20	600	5,0	5,0	3	16	12,5
DF 75	7,5	0,650	200	500	1,30	650	5,0	5,0	3	16	12,5
DF 90	9,0	0,985	200	500	1,3	685	5,0	5,0	3	16	12,5
DF 100	10,0	0,715	200	500	1,43	715	5,0	5,0	3	16	12,5
DF 120	12,0	0,770	200	500	1,54	770	5,0	5,0	3	16	12,5
DF 150	15,0	0,850	200	500	1,70	850	5,0	5,0	3	16	12,5
DF 200	20,0	0,980	200	500	1,96	980	5,0	5,0	3	16	12,5
DF 250	25,0	1,105	200	500	2,21	1.105	5,0	5,0	3	16	12,5





Kalite Yaklaşımı

DOFER ailesi faaliyetleri sürdürürken aşağıda yer alan Kalite Yaklaşımını benimsemiştir.

- Risk yönetimi uygulayarak kazasız üretim yapmak.
- Kurumsal bilginin bir değer olduğunun bilincinde olmak, bilgi güvenliğini sağlamak.
- Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz ile açık iletişim kurmak, güven sağlamak.
- Yenilikçi ve yaratıcı çalışan kültürü sağlamak.
- Uluslararası standartlar çerçevesinde müşteri beğeni ve taleplerini karşılayan üretim yapmak ve hizmet sunmak.
- Müşteri memnuniyetini sürekli kılmak



Referanslar

Referans Firmalar

- Ünsal Grup
- Astor
- Belbeton
- Caba İnşaat
- Çelikler
- Çiftay
- Doğuş İnşaat
- Esta İnşaat
- Fernas
- Forsaş A.ş.
- Gülermak
- Kalyon
- Kolin
- Kam Beton
- Limak
- Mitaş Galvaniz
- Petlas
- Rönesans İnşaat
- Türkerler
- Uluova İnşaat
- Ulusoy Elektrik
- Yolbulan

Referans Projeler

- 365 AVM
- Adana Şehir Hastanesi
- Ak Parti Genel Merkezi
- Ankara Metroso
- Ankara Tren Garı
- Ankara - Sivas Hızlı Tren Hattı
- Atakule
- Bakü Ceyhan Demir Yolu Hattı
- Cepa Alışveriş Merkezi
- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
- Çukurova Havalimanı
- Etlik Şehir Hastanesi
- Kuzey Marmara Otoyolu
- Mit Müsteşarlığı
- Pendik Metroso
- Sabiha Gökçen Havalimanı
- Temelli Güneş Santrali
- Toki Projeleri
- Yusufeli Barajı



• **Dofer Plaza**

Turgut Özal 2 Bulvarı No: 34
Altındağ / ANKARA
Tel: 0 312 319 46 71
Fax: 0 312 362 41 86

• **Ankara Fabrika**

Başkent Organize San. Bölgesi
Malıköy / ANKARA
Tel: 0 312 640 11 44
Fax: 0 312 640 11 47

• **Karabük Fabrika**

Karabük Organize San. Bölgesi
KARABÜK
Tel: 0 370 447 60 00
Fax: 0 370 447 62 62

• **dofer.com.tr**